

MÉDIAS DE TRIBOFINITION

Liste des modèles les plus fréquents

MÉTAUX



	SCC			ACC		BALL		SATELLITE	
Nuance	Matière				15		ψ _a		
Cu	cuivre	0.1*0.1 0.1*3 0.15*0.15 0.2*10	0,2*2 0.2*4 0.3*1 0.3*0.5 0.5*3	0.8*3 0.8*8 1*4 3*6 2*6	0.8*2 1*6 1.2*6	2*5 3*6	0.2 0.3 0.5	0.5 1 2	-
SS304 mag	inox 304 magnétique	0.1*01 01*03 0.1*2 0.1*3	0.2*5 0.3*4 0.5*3 0.6*5 0.7*5	0.8*5 1*5 1.2*5 1.5*6 2*6			1		-
SS304	inox 304	0.1*0.3 0.1*2 0.1*3	0,3*1 0.7*5	2*5 3*6 5*8	1*4 1.2*4 1.2*6	3*4 3*6	2 3 3.5	4 5 8	3*5

Ce tableau n'indique que les médias les plus fréquents ; pour d'autres dimensions, merci de nous consulter.

Codification des formes les plus courantes :

- ACC : angle cut cylinder : cylindre coupe anglée ou biaise - SCC : straight cut cylinder : cylindre coupe droite

Autres matières possibles :

- Br : bronze

- Cu-Zn: cuivre zinc - Mo : molybdène- Tungst : tungstène





ABC SwissTech

Suisse:

Eplatures-grise 17 - CH-2300 La Chaux de Fonds Tél: +41 32 930 2950

France:

4 rue Bois Soleil - 25500 Morteau Tél: +33 6 82 19 24 64 tribofinition@abcswisstech.ch www.abcswisstech.com

